



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ И УСОЛЬСКОМ РАЙОНЕ
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе)

Ленина ул., д. 73, г. Усолье-Сибирское, 665463
Тел/факс 8 (395-35) 7-02-25 E-mail: us@38.rospotrebnadzor.ru http://www.38.rospotrebnadzor.ru/
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 6/25 г. Усолье-Сибирское « 30 » января 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Васильевой Светланой Михайловной,
ведущим специалистом-экспертом Ставицкой Анной Александровной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области –
кадетская школа-интернат «Усольский гвардейский кадетский корпус»
ИНН 3819013431 ОГРН 1033802144155, расположенного по адресу: Иркутская
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сосновый бор, д. 1В

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на собственный источник водоснабжения, проект зоны санитарной охраны источника водоснабжения не разработан, санитарно-эпидемиологическое заключение на проектную документацию, что является нарушением требований п.1.4., п. 1.6., п. 1.10. СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", п. 105 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
2. При осмотре спортивного зала 17.01.2023г. установлено, что в душевой при спортивном зале отсутствует система вытяжной вентиляции, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), согласно которого, помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции.

3. В кабинетах учебного корпуса, где произведена замена дверей, отделка вокруг дверного проёма не завершена, в помещении тира отделка стен и потолков не соответствует гигиеническим требованиям, стена поражена грибом. В санитарных узлах 3 и 4 этажей учебного корпуса, а также в душевой банно-прачечного корпуса кафельная плитка местами отсутствует. В санитарном узле на первом этаже красной казармы покрасочный слой потолка, местами отходит, шелушится. В санитарном узле серой казармы на первом этаже имеются следы течи, что не позволяет проведению качественной ежедневной влажной обработке и дезинфекции и не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
4. Остекление душевой банно-прачечного корпуса выполнено из нецельного стекла, остекление спортивного зала выполнено из стеклянных ячеек, частично заделаны цементом, что является нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20, согласно которого остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.
5. Лаборантская кабинета химии не оборудована вытяжным шкафом, что не соответствует п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20, согласно которого лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами.
6. В лаборантской химии, в кабинете физики отсутствуют умывальные раковины, что не соответствует п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20, согласно которого холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские.
7. Учебные доски не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.
8. Отделка помещений не соответствует санитарным требованиям, так в кабинетах географии, физики, истории учебного корпуса линолеум имеет дефекты, местами дыры. В кабинете истории учебного корпуса отсутствует плинтус. В помещениях цокольного этажа учебного корпуса (тир) краска на полах шелушится, что не позволяет проведению качественной ежедневной влажной обработке и дезинфекции и не соответствует требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(далее СП 2.4.3648-20).
9. Согласно экспертному заключению №30и/0021 от 27.01.2023г. по результатам экспертизы примерного меню питания детей 12-18 лет выявлены следующие замечания:
 - Распределение калорийности в процентном соотношении в обед и полдник занижено, а во 2-й завтрак, 2-й ужин завышено, что не соответствует п.8.1.2. Приложению №10 таблице 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
 - Количество белков, жиров, углеводов для детей 12 лет и старше занижены, что не соответствует требованиям п.8.1.2., таблицы 2 приложения №10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
 - Количество витаминов и минеральных веществ в среднем за 14 дней при 100% калорийности рационов меню для детей 12 лет и старше не соответствует требованиям п.8.1.2., таблицы 1 приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: содержание витаминов В₁, В₂, С, А и минеральных веществ по кальцию, калию, железу, фосфору и магнию завышены.
 - Объем отдельных блюд не соответствует требованиям таблицы 1 приложения №9, п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20:
 - занижены по яичному блюду в завтрак 2, 9-й день
 - завышено по овощному блюду в обед 7 дня (капуста тушеная с колбасой)
 - завышено по третьим блюдам во все дни, за исключением 12-го дня.
 - Суммарные объемы блюд занижены в полдник 1,2,4,6,9 дней, в ужин 1,2,4,6,7, 12,13,14 день, в завтрак 2,9 день, что не соответствует требованиям таблицы 2 приложения №9, п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
 - Среднесуточное количество продуктов в день на 1 ребенка при 100% калорийности рационов меню для детей 12 лет и старше занижено по фруктам, что не соответствует требованиям п.8.1.2., таблицы 5 приложения №7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
 - В представленном примерно цикличном меню для детей 12-18 лет, в питании детей указана ветчина на ужин в 11 день, сардельки на ужин 3-го дня, что не соответствует требованиям п. 8.1.9., Приложения №6, пп.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

10. Согласно представленному экспертному заключению №30и/0023 от 27.01.2023г. организация питания в ГОКУ УГКК не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.15., п.2.14., п.3.10., п.2.5., п.2.3.3., п.2.16., п.3.8., п.3.13., п.8.1.4., п.8.1.2., таблицы 1, 2 приложения №10, таблицы 5 приложения №7, п. 8.1.9., Приложения №6., СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.6.1., п.2.7.4., п.2.4.6.2., п.2.4.12., п.2.11.3., п.2.11.3., п.2.5.2., п.2.5.3., п. 3.4.3.:

1. Все производственные моечные ванны присоединены к канализационной сети без учета воздушных разрывов, что не исключает риск загрязнения пищевой продукции, что не соответствует требованиям п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
2. К двум моечным раковинам при обеденном зале, горячая вода поступает тонкой струей и не уходит в канализационные стоки, что не соответствует требованиям п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
3. Моечное оборудование в помещении обработки столовой и кухонной посуды не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции; не представлены сведения технического состояния системы вентиляции с результатами инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, что не соответствует требованиям п.2.7.4 СП 2.4.3648-20.
4. В горячем цехе условно выделена зона для работы с тестом, где установлен цельнометаллический производственный стол, на котором имеются 2 деревянные доски, что не соответствует требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, так как покрытие (столешницы) стола для работы с тестом должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород.
5. На пищеблоке отсутствует бактерицидное оборудование в зоне приготовления холодных блюд, что не соответствует п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
6. Дезинфицирующее средство для обработки столовой посуды используется не в соответствии с инструкцией по ее применению, что не соответствует требованиям, информация о дезинфекции кухонной посуды на пищеблоке отсутствует, оборудование и емкости с соответствующей маркировкой отсутствуют, что не соответствует требованиям п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
7. Условия для приготовления дезинфекционных растворов, хранения и обработки под проточной водой и просушивания уборочного инвентаря на пищеблоке не предусмотрены, что не соответствует требованиям п.2.4.12., п.2.11.3. СП 2.4.3648-20.
8. На пищеблоке поточность технологических процессов не соблюдается в части, встречного движения использованной и чистой продезинфицированной кухонной посуды, что не соответствует п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.3.3. СП 2.4.3648-20, а именно: посуда и инвентарь сырьевых цехов обрабатывается в сырьевых цехах в моечных ваннах для сырья или в 2-х секционной ванне для обработки кухонной посуды варочного пищеблока с нарушением поточности, в части встречного движения использованной и чистой продезинфицированной кухонной посуды.
9. Ветошь для обработки всех столов на пищеблоке не имеет маркировки о назначении помещений и видов работ, что не соответствует требованиям п.2.11.3. СП 2.4.3648-20.
10. В моечной для кухонной и столовой посуды на полу частично отсутствует плитка, что не позволяет производить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.
11. Внутренняя отделка потолка, частично стен обеденного зала и складского помещения не подлежит влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п.2.5.3. СП 2.4.3648-20
12. Сведения о температуре в охлаждаемой витрине на линии раздачи, не регистрируются в журнал регистрации температурного режима, что не соответствует требованиям п.3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590.
13. В помещении хранения овощей, фруктов и сухофруктов, отсутствуют прибор для измерения относительной влажности воздуха, в помещении дневного запаса продуктов отсутствуют средства измерения температуры и влажности, что не соответствует требованиям п.3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590.
14. Согласно журнала бракеража и представленного примерного циклического меню, фактический рацион питания детей осуществляется не в соответствии с утвержденным меню, что не соответствует требованиям п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
15. В соответствии с представленным меню для детей 12 лет и старше: - количество белков, жиров, углеводов для детей 12 лет и старше занижены, что не соответствует требованиям п.8.1.2., таблицы 2 приложения №10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, - количество витаминов и минеральных веществ в среднем за 14 дней при 100%

калорийности рационов меню для детей 12 лет и старше не соответствует требованиям п.8.1.2., таблицы 1 приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: - содержание витаминов В1, В2, С, А и минеральных веществ по кальцию, калию, железу, фосфору и магнию завышены, - среднесуточное количество продуктов в день на 1 ребенка при 100% калорийности рационов меню для детей 12 лет и старше занижено по фруктам, что не соответствует требованиям п.8.1.2., таблицы 5 приложения №7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, - в питании детей присутствуют субпродукты (печень, язык, сердце) в обед 6-го дня, что не соответствует требованиям п. 8.1.2., Приложения №7, Таблицы 5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, - в питании детей указана ветчина на ужин в 11 день, сардельки на ужин 3-го дня, что не соответствует требованиям п. 8.1.9., Приложения №6, пп.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

16. Согласно ведомости контроля за питанием с 09.12.2022г по 22.12.2022г: среднесуточное количество продуктов в день для детей 12 лет и старше: занижено по картофелю, овощам свежим, фруктам свежим, сухофруктам, мясу 1-й категории, птице, рыбе, молоку, маслу сливочному, маслу растительному, какао-порошку и дрожжи хлебопекарские, что не соответствует п.8.1.2 приложение №7 таблица №5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

17. Согласно журнала "Бракеража " в питании детей 01.12.2022г., 15.12.2022г. на ужин "Колбаса вареная", 05.12.2022г , 17.12.2022г., 19.12.2022г на обед "Сарделька отварная", 09.12.2022г на полдник "Колбасные изделия запеченные в тесте", 11.12.2022г на обед "Капуста тушеная с колбасой", 18.12.2022г на обед, 20.12.2022г., 22.12.2022г на ужин "Ветчина", что не соответствует требованиям п. 8.1.9., Приложения №6, пп.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения до
1	В соответствии с требованиями п.1.4., п. 1.6., п. 1.10. СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", п. 105 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" проводить мероприятия по разработке проекта зоны санитарной охраны подземной скважины, по получению санитарно-эпидемиологического заключения на проект зоны санитарной охраны подземной скважины и санитарно-эпидемиологического заключения на использование воды скважины в хозяйственно-питьевых целях	10.08.2024
2	В соответствии с требованиями п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 в душевой при спортивном зале оборудовать систему вытяжной вентиляции.	10.08.2023
3	В соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 устранить замечания по внутренней отделке в помещениях кадетского корпуса: в кабинетах учебного корпуса завершить отделку стен вокруг дверных проёмов после произведенной замены дверей; в помещении тира отделка стен и потолков не соответствует гигиеническим требованиям, стена поражена грибком; в санитарных узлах 3 и 4 этажей учебного корпуса, а также в душевой банно-прачечного корпуса кафельная плитка местами отсутствует; в санитарном узле на первом этаже красной казармы покрасочный слой потолка местами отходит, шелушится; в санитарном узле серой казармы на первом этаже имеются следы течи, т.е. предусмотреть отделку, позволяющую проведению качественной ежедневной влажной обработке и дезинфекции.	10.08.2023
4	В соответствии с требованиями п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 предусмотреть отделку	10.08.2024

	пола без дефектов и повреждений, выполненную из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию в следующих помещениях: в кабинетах географии, физики, истории учебного корпуса линолеум имеет дефекты, местами дыры; в кабинете истории учебного корпуса отсутствует плинтус; в помещениях цокольного этажа учебного корпуса краска на полах шелушится	
5	В соответствии с требованиями п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 предусмотреть остекление спортивного зала и душевой банно-прачечного корпуса из цельного стеклопакета.	10.08.2024
6	В соответствии с требованиями п.3.4.8 СП 2.4.3648-20 лаборантскую кабинета химии оборудовать вытяжным шкафом	10.08.2024
7	В соответствии с требованиями п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 в лаборантской химии, в кабинете физики оборудовать умывальные раковины	10.08.2024
8	В соответствии с требованиями п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 учебные доски, для работы с которыми используется мел, оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле	10.08.2024
9	Устранить замечания экспертизы примерного меню питания детей 12-18 лет, указанные в экспертном заключении №30и/0021 от 27.01.2023 г. Привести примерное меню питания детей 12-18 лет в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 8.1.9., п.8.1.2. Приложению №10 таблицы 1, 2, 3, приложения №9 таблицы 1,2, приложения №7 таблицы 5, Приложения №6, пп.21.	10.08.2023
10	Устранить замечания экспертизы организации питания детей 12-18 лет, указанные в экспертном заключении №30и/0023 от 27.01.2023 г. Организацию питания детей в ГОКУ УГКК осуществлять в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.15., п.2.14., п.3.10., п.2.5., п.2.3.3., п.2.16., п.3.8., п.3.13., п.8.1.4., п.8.1.2., таблицы 1, 2 приложения №10, таблицы 5 приложения №7, п. 8.1.9., Приложения №6., СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.6.1., п.2.7.4., п.2.4.6.2., п.2.4.12., п.2.11.3., п.2.11.3., п.2.5.2., п.2.5.3., п. 3.4.3.	10.08.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области – кадетская школа-интернат «Усольский гвардейский кадетский корпус» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Космонавтов, д. 1а
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 73, каб. № 21 тел./факс 8(39543)7-02-25 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 10 » августа 2023 г. и до « 10 » августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт



Васильева С.М.

Ведущий специалист-эксперт



Ставицкая А.А.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «30» января 2023 г.



Т.Д. Соколова

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: kadetka.usolie@mail.ru
